

ALU.LINE[®]

Portails aluminium



ALUCLOS[®]

Beau pour longtemps



Portail battant semi-ajouré

ALU.LINE®, la nouvelle gamme de portails d'Aluclos®!

Découvrez ALU.LINE®, un concept breveté de portails battants, coulissants et portillons en kit, à ajuster aux dimensions que vous souhaitez !

Grâce à un système innovant de lames recoupables et d'assemblage, votre portail s'adapte facilement et parfaitement à votre environnement.

Pour une harmonie totale aux abords de votre habitation, ALU.LINE® vous propose également les portillons coordonnés.

Alliant l'esthétisme d'un design moderne et les performances techniques de l'aluminium, la gamme ALU.LINE® est idéale pour embellir et valoriser votre extérieur.

Disponible en 2 types de remplissages et 3 coloris, ALU.LINE® bénéficie des labels Qualicoat et Qualimarine.

Les



ALU.LINE®

- Résistance et qualité.
- Entretien facile.
- Motorisation possible.
- Ajustable en hauteur et en largeur.
- Assemblage simple et rapide.
- Kit facile à emporter





Portail coulissant plein

L'innovation au service de votre habitation !

Remplissage plein



Lames 210 mm

■ Protégez-vous des regards indiscrets grâce au remplissage plein ! Ses lames larges de 210 mm préservent efficacement votre intimité et votre sécurité.

Ce modèle se caractérise par ses lignes, sobres et épurées, inspirées des dernières tendances en matière de design.



Coulissant



Portail battant



Portillon

Modèles déposés

Remplissage semi-ajouré



Lames 150 mm
Remplissage semi-ajouré favorisant le passage d'air.

■ Optez pour une touche d'originalité avec le remplissage semi-ajouré ! L'esthétisme élégant de ce modèle lui confère un aspect "allégé" et raffiné, tout en garantissant votre intimité.



Coulissant



Portail battant



Portillon

Modèles déposés

Un kit ajustable et facile à emporter, un montage simple et rapide.



Coupez les lames ALU.LINE® à votre convenance pour un portail sur mesure.



1 • Assemblez les lames entre elles.



2 • Enfoncez le guide vis pour fixer les lames au montant.



3 • Vissez pour une tenue optimale.



4 • Ajoutez les embouts de finition.

Votre portail ALU.LINE® est prêt à être posé !



Portail battant plein

ALU.LINE® en détails...

Dimensions standards ALU.LINE®

		LARGEUR en mm				
		1000	3000	3500	4000	4500
HAUTEUR UNIQUE 1685 mm	Portillons	X				
	Portails battants		X	X	X	
	Portails coulissants			X	X	X

Les accessoires



Pivot haut avec capot aluminium laqué.



Pivot bas de support.



Poignée en aluminium anodisé. Serrure pêne réglable à tète inox.



Sabot central en polyamide tourniquet inox.

Coloris disponibles



Les options

-  Plat alu pour renfort automatisme portail battant
-  Profil laqué (60 x 30) pour support crémaillère coulissant
-  Barillet de sécurité avec carte de propriété

L'ensemble des profilés aluminium est laqué avant assemblage. Le traitement de surface par thermolaquage bénéficie des labels qualités Qualicoat et Qualimarine.

La bonne tenue du laquage des produits ALU.LINE® est garantie 10 ans.

*Voir conditions générales de vente.



ALUCLOS[®]
Beau pour longtemps

www.aluclos.com

1 rue Denis Papin - BP 30736 - 49307 Cholet Cedex

aluclos@nadia-europ.com

Aluclos est une marque de Nadia Signalisation

Votre distributeur