



Le grillage noué HJ® MOREDA

Le grillage noué, caractérisé par ses mailles progressives, est fabriqué à partir de fil galvanisé riche selon la norme UNE-EN 10244-2.

Il existe également en qualité ECOVER® :


- ♦ Équivaut à l'alliage aluminium
- ♦ S'intègre parfaitement à son environnement grâce à sa couleur verte

La gamme se décline en 3 modèles

- ♦ Série Légère
- ♦ Série Lourde
- ♦ Série Super Lourde



Grillage noué HJ® MOREDA



SÉRIE LÉGÈRE



Recommandée pour délimiter les élevages de moutons


Fils	Diamètre en mm	Résistance en N/mm ²
HORIZONTALS	2,50 SUR LES EXTRÊMES 1,90 POUR LE RESTE	700
VERTICAUX	1,90	440 - 540

Dimensions standards


Type	Hauteur en cm	Nombre de fils horizontaux	Largeur de la maille en cm	Rouleau en m
200 / 20 / 15	200	20	15 ou 30	50 ou 100
148 / 18 / 15	148	18		
148 / 14 / 15	148	14		
140 / 11 / 15	140	11		
122 / 15 / 15	122	15		
122 / 9 / 15	122	9		
120 / 10 / 15	120	10		
100 / 8 / 15	100	8		
95 / 10 / 15	95	10		
95 / 9 / 15	95	9		
80 / 8 / 15	80	8		
60 / 6 / 15	60	6		



SÉRIE LOURDE



SÉRIE SUPER LOURDE



Conseillée pour les élevages de cochons, vaches et chevaux.

Fils	Diamètre en mm	Résistance en N/mm ²
HORIZONTALS	3,00 SUR LES EXTRÊMES 2,50 POUR LE RESTE	700
VERTICAUX	2,50	440 - 540

Conseillée pour le gibier

Fils	Diamètre en mm	Résistance en N/mm ²
HORIZONTALS	4,00 SUR LES EXTRÊMES 3,00 POUR LE RESTE	700
VERTICAUX	3,00	350

Dimensions standards

Type	Hauteur en cm	Nombre de fils horizontaux	Largeur de la maille en cm	Rouleau en m
200 / 17 / 15	200	17	15	50
140 / 11 / 15	140	11		
124 / 9 / 15	124	9	ou	ou
100 / 9 / 15	100	9		
100 / 8 / 15	100	8	30	100
80 / 8 / 15	80	8		

Dimensions standards

Type	Hauteur en cm	Nombre de fils horizontaux	Largeur de la maille en cm	Rouleau en m
164 / 12 / 15	164	12	15	50
140 / 11 / 15	140	11		
124 / 9 / 15	124	9	ou	ou
120 / 10 / 15	120	10		
100 / 9 / 15	100	9	30	100
100 / 8 / 15	100	8		
80 / 8 / 15	80	8		